




CASSEFORTI

Livello di sicurezza

Le norme europee EN 1143-1 e EN 14450 definiscono il **grado di resistenza** antieffrazione delle casseforti in base al tempo necessario per accedere al loro interno con vari utensili.

FERRIMAX ha classificato le sue casseforti secondo **tre livelli di sicurezza**, secondo il grado de resistenza ottenuto:



Altre certificazioni

Oltre alla resistenza antieffrazione esistono anche casseforti con certificazioni aggiuntive in termini di resistenza al fuoco, all'acqua, alla caduta, agli esplosivi e al ripescaggio.



RESISTENZA
A ESPLOSIVI



RESISTENZA
ALL'ACQUA



RESISTENZA
AL RIPESCAGGIO



RESISTENZA
AL FUOCO



RESISTENZA
ALL'EFFRAZIONE



RESISTENZA
ALLA CADUTA

Casseforti certificate



RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE
Ai sensi della norma EN 14450

SERIES SM E KM **S1** EN 14450

SERIES GM E HM **S2** EN 14450

RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE
Ai sensi della norma EN 14450

Da muro

SERIES FM E TM **S1** EN 14450

SERIES LM E BM **S2** EN 14450

RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE
Ai sensi della norma EN 14450

RESISTENZA AL FUOCO
Ai sensi della norma EN 15659

HOMESAFE **S2** EN 14450 **30'** EN 15659



RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE
Ai sensi della norma EN 1143-1

CONSUL **0** EN 1143-1 **I** EN 1143-1

SERIE CFR ATERMICA **I** EN 1143-1 **30'** DIN 4102

SERIE DINAMI 400 **I** EN 1143-1

SERIE DINAMI 600 **I** EN 1143-1 **II** EN 1143-1

RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE
Ai sensi della norma EN 1143-1

RESISTENZA AL FUOCO
Ai sensi della norma EN 15659, EN 1047-1 o NT FIRE 017

SENATOR **I** EN 1143-1 **30'** EN 15659

DUOGUARD **I** EN 1143-1 **60'** EN 1047-1

II EN 1143-1 **90'** NT FIRE 017



RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE
Ai sensi della norma EN 1143-1

PROGUARD **III** EN 1143-1

SERIE EUROPA 800 **III** EN 1143-1 **IV** EN 1143-1 **V** EN 1143-1

SERIE 800 LIGERA **III** EN 1143-1 **IV** EN 1143-1

CUSTODIAN **IV** EN 1143-1 **V** EN 1143-1

SERIE DINAMI 600 **III** EN 1143-1 **IV** EN 1143-1 **V** EN 1143-1

SERIE 1400 **VI** EN 1143-1

Altre caratteristiche di sicurezza per proteggere una cassaforte

- Installazione e ancoraggio della cassaforte**
Consigliamo di ancorare adeguatamente le nostre casseforti. È importante che l'installazione venga eseguita da tecnici specializzati per garantire un buon ancoraggio.
- Sistemi di allarme e videosorveglianza**
Questi sistemi elettronici agiscono in aggiunta alla protezione fisica delle casseforti installate.

R. ALL'EFFRAZIONE
Norma EN 1143-1

Da muro

SERIE 800 **IV** EN 1143-1

RESISTENZA ALL'EFFRAZIONE
Ai sensi della norma EN 1143-1

Componibile

SERIE 800 **III** EN 1143-1 **IV** EN 1143-1 **V** EN 1143-1

SERIE 800 LEGGERA **III** EN 1143-1 **IV** EN 1143-1

R. ALL'EFFRAZIONE
Ai sensi della norma EN 1143-1

RESISTENZA A ESPLOSIVI
Ai sensi della norma EN 1143-1

RESISTENZA AL FUOCO
Ai sensi della norma NT FIRE 017

TRIDENT **III** EN 1143-1 **IV** EN 1143-1 **V** EN 1143-1 **VI** EN 1143-1

60' NT FIRE 017

Certificazioni e laboratori di prova

Organismi di certificazione



Laboratori



Casseforti non certificate



Casseforti vs casseforti da mobile non certificate

Le differenze tra una cassaforte certificata e una non certificata non sono solamente il livello di resistenza al furto ma anche il controllo di fabbricazione che garantisce una produzione di qualità.

Le casseforti con un livello di resistenza medio alto sono state testate secondo la norma EN 1143-1.

Ecco perché ti consigliamo vivamente di scegliere sempre una cassaforte certificata, testata secondo gli standard europei e certificata da un organismo riconosciuto dalle principali compagnie assicurative.

FERRIMAX ITALIA

Via G. Carnovali, 80/C
24126 Bergamo
Tel: +39 035 078 75 04
italia@ferrimax.com

FERRIMAX MADRID

C/Resina, 22-24 nave 27B
Pol. Ind. Villaverde - 28021 Madrid
Tel: +34 917 960 896
madrid@ferrimax.com

FERRIMAX SCHWEIZ

Luzernerstrasse, 85
6415 Arth
Tel: +41 418 553 681
schweiz@ferrimax.com

FERRIMAX BARCELONA

C/Progrés, 2 - Pol. Ind. Can Baliarda
08105 Sant Fost de Campsentelles
Tel: +34 934 601 696
barcelona@ferrimax.com

FERRIMAX PARIS

16 Avenue Christian Doppler
77700 Bailly Romainvilliers
Tél: +33 146 493 424
france@ferrimax.com